

Warszawa, den 01.12.2017

## ERKLÄRUNG

Wir erklären, dass die Firma Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. K., ul. Jasielska 10 a, 60-476 Poznań ihre Produkte – **Hybrid-Nagellacke Hard Top** – auf den Probanden getestet hat.

Der Studienumfang stand im Einklang mit:

1. REGULATION (EC) No 1223/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 November 2009 on cosmetic products
2. Cosmetics Europe – The Personal Care Association; Guidelines „Product test Guidelines for the Assessment of Human Skin Compatibility 1997”
3. Cosmetics Europe – The Personal Care Association „Guidelines for the Evaluation of the Efficacy of Cosmetic Products 2008”

Die Forschung und die Bewertung der Produkten beruhten auf dem Applizieren des Kosmetikums in handelsüblichen Konzentration auf die entfettete Haut, auf der Innerseite des Unterarms.

Aufgrund der durchgeführten Untersuchung wurde bestätigt, dass die Ablesung negativ war, d.h. es wurde keine allergische Reaktion nach 15 Minuten seit dem Applizieren des Produkts festgestellt. Es wurden auch keine allergischen Reaktionen oder Reizungen an dieser Stelle nach 48, 72 96 Stunden und nach einer Woche seit dem Applizieren beobachtet. Die Bewertung von Reaktionen auf der Haut nach der Anwendung des Produkts wurde von einem Facharzt – einem Dermatologen durchgeführt.

Intertek Poland  
Legal Advisory Manager  
Izabela Leśniak

